

FAMILLE 6

BROSSERIE ESSUYAGE PROTECTION

95




CODAGE COULEUR.....	96
GAMME VIKAN VHS	98
GAMME VIKAN CAMION	116
GAMME VIKAN ERGOCLEAN	117
AUTRES BROSSES.....	118
PAPIER ESSUYAGE, DISTRIBUTEUR	120
ÉQUIPEMENT JETABLE.....	122
PREMIERS SOINS	123
PROTECTION	124

INTRODUCTION

LE CODAGE COULEUR

La propagation des bactéries d'un endroit de la production à un autre est un des problèmes de l'industrie agro-alimentaire. Cette contamination en chaîne peut détériorer des aliments déjà préparés et ainsi compromettre la sécurité de l'alimentation. Il est important de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une telle situation, notamment en utilisant un codage couleur pour les différentes zones de nettoyage.

Le contrôle couleur est une méthode simple mais incroyablement efficace pour optimiser le nettoyage et l'hygiène.



Nous pouvons élaborer des programmes de nettoyage sur mesure. En nous basant sur une vue d'ensemble des locaux à nettoyer, nous pouvons déterminer, une fois pour toutes, les zones de nettoyage à établir, les codes couleur à utiliser pour chacune de ces zones ainsi qu'une sélection des ustensiles de nettoyage les plus appropriés.

Ceci permet tout d'abord et surtout, de minimiser le risque de contamination en chaîne par des ustensiles de nettoyage sales. Le nettoyage se fait ainsi de manière plus efficace puisque les employés ont les ustensiles adéquates à portée de main. On peut également constater une plus grande longévité et un meilleur fonctionnement des ustensiles à long terme. Des économies significatives sont ainsi réalisées grâce à l'établissement d'un contrôle couleur de nettoyage.

Faites examiner vos installations de production par nos conseillers en hygiène professionnels.

Sur la base de cet examen, nous vous proposons des ustensiles de nettoyage adaptés à vos problèmes d'hygiène spécifiques. Il en résulte un programme de contrôle couleur complet pour vos locaux de production, accompagné d'une spécification des ustensiles de nettoyage à utiliser dans chaque zone de nettoyage.

Nous pouvons, si vous le souhaitez vous assister dans la mise en application de ce programme en assurant la formation de vos employés concernant les ustensiles et leur utilisation.



Vikan est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication d'ustensiles de nettoyage ultra hygiéniques. En se basant sur les besoins des clients et les exigences des différentes autorités, Vikan développe, fabrique et commercialise une gamme étendue et complète d'outils de nettoyage.



GAMME HYGIÈNE **VIKAN**





V7041



V7043



V7047



V7066



V7062



V7067



V7068

VIKAN // LAVE-PONT

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	LONGUEUR DE FIBRES (mm)	FIBRES	COULEURS
V7041	Lave-pont à passage d'eau , adapté à tous les sols sans jointures profondes. Excellente répartition de l'eau. Idéal pour les zones très sales.	270	24	Extra dures	
V7043	Lave-pont à passage d'eau , adapté à tous les sols sans jointures profondes. Excellente répartition de l'eau. Idéal pour les zones très sales.	270	32	Médium	
V7047	Brosse High-Low idéale pour le nettoyage des plinthes et des surfaces verticales. L'angle donné à la brosse permet de tenir le manche parallèle au sol assurant le nettoyage sous les équipements. Elle est également efficace pour l'entretien des canalisations et bouches d'égouts.	265	41	Médium	
V7060	Balai brosse robuste permettant de récurer tous types de sols. Adapté aux sols avec petites et grandes jointures.	305	46	Dures	
V7062	Lave-pont large conçu pour le brossage de très grandes surfaces sur tous types de sols : epoxy, carrelages, ciments, etc. Les fibres plus longues permettent de frotter efficacement dans les joints et écoulements.	470	45	Dures	
V7066	Petit balai fibres souples et fleurées pour zones sèches et réduites.	300	58	Souples	
V7067	Brosse à passage d'eau articulée . Fibres souples fleurées. Très utilisée pour le nettoyage vertical des murs et machines.	240	44	Souples fleurées	
V7068	Petit balai fibres médium pour espaces réduits.	300	60	Médium	



V2915



V2920



V3104



V3166



V3174



V3199



V3178



V3179



V3194

VIKAN // BALAI

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	LONGUEUR DE FIBRES (mm)	FIBRES	COULEURS
V2915	Balai d'extérieur fibres dures. Communément utilisé dans les zones de stockage ou en extérieur sur les quais par exemple.	330	109	Extra dures	
V2920	Grand balai d'extérieur fibres dures. Communément utilisé dans les zones de stockage ou en extérieur sur les quais par exemple.	530	109	Extra dures	
V3104	Balai Miquet : Balai étroit à filet droit. Très utile pour le balayage à l'arrière des équipements et dans des zones exiguës.	260	75	Dures/souples	
V3166	Balai droit : Balai droit pour le nettoyage de petites surfaces.	310	78	Médium	
V3174	Balai fibres dures/souples permettant de nettoyer toutes les saletés sur tous les sols. Les fibres dures décollent les particules et les fibres souples effectuent le balayage.	410	60	Dures/souples	
V3178	Balai fibres souples fleurées à réserver aux zones sèches. Pour le balayage de fines particules.	410	60	Souples fleurées	
V3179	Balai fibres souples permettant de balayer efficacement dans toutes les zones. Très utilisé pour le balayage de particules plus ou moins fines.	410	55	Souples	
V3194	Grand balai fibres dures/souples permettant de nettoyer toutes les saletés sur tous les sols. Les fibres dures décollent les particules et les fibres souples effectuent le balayage.	610	55	Dures/souples	
V3199	Grand balai fibres dures/souples permettant de nettoyer toutes les saletés sur tous les sols. Les fibres dures décollent les particules et les fibres souples effectuent le balayage.	610	58	Souples	



V7140



V7140



V7150



V7170



V7160



V7125



2973Q

100

VIKAN // RACLETTE MONOLAME

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSION (mm)	COULEURS
V7125	Raclette monolame. Ultra-hygiénique moulée en une seule pièce. Elle est munie d'un bord souple et flexible assurant un nettoyage rapide et facile des tables et autres surfaces, les laissant propres et sèches	245	
V7140	Raclette monolame. Ultra-hygiénique moulée en une seule pièce. Le bord en caoutchouc très souple garantit un nettoyage parfait des sols et autres surfaces. Le bord incliné facilite le nettoyage au bas des murs, plinthes et autour des équipements.	400	
V7150	Raclette monolame. Ultra-hygiénique moulée en une seule pièce. Le bord en caoutchouc très souple garantit un nettoyage parfait des sols et autres surfaces. Le bord incliné facilite le nettoyage au bas des murs, plinthes et autour des équipements.	500	
V7160	Raclette monolame. Ultra-hygiénique moulée en une seule pièce. Le bord en caoutchouc très souple garantit un nettoyage parfait des sols et autres surfaces. Le bord incliné facilite le nettoyage au bas des murs, plinthes et autour des équipements.	600	
V7170	Raclette monolame. Ultra-hygiénique moulée en une seule pièce. Le bord en caoutchouc très souple garantit un nettoyage parfait des sols et autres surfaces. Le bord incliné facilite le nettoyage au bas des murs, plinthes et autour des équipements.	700	
V2973Q	Manche télescopique à passage d'eau 1615-2780 mm à utiliser notamment avec la raclette de condensation V7716.	1615 - 2780	



V7751



V7752



V7753



V7754



V7755

VIKAN // RACLETTE MOUSSE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSION (mm)	COULEURS
V7751	Raclette de table avec recharge de mousse. Manche dévissable. Lame de recharge V7771 .	250	
V7752	Raclette mousse idéale pour l'industrie alimentaire en général. Adaptée à tous les types de sols. Lorsque le caoutchouc est usagé, il suffit de changer la cartouche. Lame de recharge V7772 .	400	
V7753	Raclette mousse idéale pour l'industrie alimentaire en général. Adaptée à tous les types de sols. Lorsque le caoutchouc est usagé, il suffit de changer la cartouche. Lame de recharge V7773 .	500	
V7754	Raclette mousse idéale pour l'industrie alimentaire en général. Adaptée à tous les types de sols. Lorsque le caoutchouc est usagé, il suffit de changer la cartouche. Lame de recharge V7774 .	600	
V7755	Raclette mousse idéale pour l'industrie alimentaire en général. Adaptée à tous les types de sols. Lorsque le caoutchouc est usagé, il suffit de changer la cartouche. Lame de recharge V7775 .	700	

101



V7713



V7714



V7715

VIKAN // RECHARGE RACLETTE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	COULEURS
V7713	Raclette double lame. Evacuation efficace de l'eau sur tous les types de surfaces. Lame de recharge V7733	500	
V7714	Raclette double lame. Evacuation efficace de l'eau sur tous les types de surfaces. Lame de recharge V7734	600	
V7715	Raclette double lame. Evacuation efficace de l'eau sur tous les types de surfaces. Lame de recharge V7735	700	
Lames de recharge et autres modèles disponibles			



V2911



V2934

V2935

V2937

V2939

V2981

V2983

VIKAN // MANCHE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS (mm)	MATÉRIAUX	COULEURS
V2934	Petit manche à pas de vis. Souvent utilisé avec les brosses cylindriques pour nettoyer les évacuations ou sur une raclette sol pour les grands plans de travail.	160	Ø 28	Polypropylène	
V2935	Manche aluminium ergonomique 1300 mm. Zone de préhension en polypropylène. Adaptable sur tous les outils Vikan à pas de vis.	1310	Ø 31	Aluminium anodisé, polypropylène	
V2937	Manche aluminium ergonomique 1500 mm. Zone de préhension en polypropylène. Adaptable sur tous les outils Vikan à pas de vis. Meilleure ergonomie et nettoyage sous les équipements facilité	1510	Ø 31	Aluminium anodisé, polypropylène	
V2939	Manche en acier inox 1500 mm. Le tube inox garantit une résistance hors du commun. Manche spécialement adapté aux conditions difficiles.	1510	Ø 31	Acier inoxydable, polypropylène	
V2981	Petit manche alu très souvent utilisé avec les brosses cylindriques, les spatules et les raclettes pour les grands plans de travail.	650	700	Aluminium anodisé, polypropylène	
V2983	Manche inox adapté au nettoyage des zones exposées à des agents chimiques agressifs	1025	diam 31	Inox, polypropylène	



V2925

V2960

V2962

V2964

V2973

V2973Q

V2975



V2977

VIKAN // MANCHE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS (mm)	MATÉRIAUX	COULEURS
V2925	Manche télescopique permet d'adapter sa longueur à la taille de l'utilisateur pour une meilleure ergonomie.	1305-1810	Ø 32	Aluminium anodisé, polypropylène	
V2960	Manche ultra hygiénique : la conception hygiénique minimise le risque de pénétration des contaminations. Léger, bonne prise en main et utilisation confortable même dans les environnements froids.	1300	Ø 34	Polypropylène, renforcé fibre de verre	
V2962	Manche ultra hygiénique : la conception hygiénique minimise le risque de pénétration des contaminations. Léger, bonne prise en main et utilisation confortable même dans les environnements froids.	1500	Ø 34	Polypropylène, renforcé fibre de verre	
V2964	Manche ultra hygiénique : la conception hygiénique minimise le risque de pénétration des contaminations. Léger, bonne prise en main et utilisation confortable même dans les environnements froids.	1700	Ø 34	Polypropylène, renforcé fibre de verre	
V2973	Manche télescopique à passage d'eau 1615-2780mm pouvant être raccordé directement à un tuyau à l'aide d'un collier de serrage. A utiliser avec une brosse à passage d'eau type V7041 ou V7067.	1615-2780	Ø 32	Aluminium anodisé, polypropylène	
V2973Q	Manche alu à passage d'eau . Muni d'un raccord rapide. Peut être adapté sur les brosses à passage d'eau V7041 et V7067 puis connecté à une centrale de dilution.	1600 - 2780	Ø 32	Aluminium anodisé, polypropylène	
V2975	Manche télescopique permettant de nettoyer efficacement les murs et les plafonds à l'aide de toutes les brosses Vikan munies d'un pas de vis.	1575-2780	Ø 32	Aluminium anodisé, polypropylène	
V2977	Grande perche télescopique en fibre de verre permettant d'atteindre des hauteurs jusqu'à 8 mètres. S'adapte sur tous les outils Vikan à pas de vis.	1880-6000	Ø 34	Fibre de verre, polypropylène	



V3892



V3587



V3890



V3885



V3892



V6440



V7057

VIKAN // BROSSE À MAIN

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	LONGUEUR DE FIBRE (mm)	FIBRES	COULEURS
V3587	Brosse papillon à main : petite brosse papillon, fibres médium. Anneau de suspension. Idéale pour les petites tâches de nettoyage et les petites mains.	165	26	Médium	
V3885	Brosse ronde soleil permettant de frotter efficacement les plans de travail et lignes de production. Sa prise en main parfaite donne plus de force à l'opérateur lors des actions de récurage. Très utilisée en plonge également.	Ø 110	44	Dures	
V3890	Brosse à main : brosse multi-fonctions dotée de fibres dures inclinées pour faciliter le brossage des tables, lignes de production, planches de découpe, récipients et containers. Les fibres extra dures à l'extérieur permettent le décollage des matières très incrustées et le nettoyage dans les angles.	200	36	Dures	
V3892	Grande brosse papillon très robuste. Ses fibres dures et obliques aux extrémités permettent de frotter à la fois les plans de travail et les recoins. Très utilisée en boucherie. Anneau de suspension.	250	33	Extra dures	
V6440	Brosse à ongles professionnelle pouvant être accrochée sur le support inox V0616.	130	17	Dures	
V7057	Brosse à main passage d'eau pour nettoyage les tabliers ou bottes, raccord Nito et Gardena. Inox, polypropylene polyester.	330	25	Dures	



VIKAN // BROSSE MANCHE COURT

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	LONGUEUR DE FIBRE (mm)	FIBRES	COULEURS
V3088	Brosse à main : petite et légère, possède une tête large et un manche ergonomique incliné qui éloigne la main de la surface à nettoyer, réduisant le risque de blessure. Adaptée au nettoyage des petites surfaces, des tables, des casseroles, des planches à découper, etc...	260	22	Médium	
V4167	Brosse à main ergo : brosse dotée d'une prise en main ergonomique offrant un grand confort d'utilisation et une protection de la main. L'angle permet un contact idéal entre la brosse et la surface à nettoyer pour une plus grande efficacité et un accès facilité aux angles et rainures.	330	5	Souples fleurées	
V4169	Brosse à main ergo : brosse dotée d'une prise en main ergonomique offrant un grand confort d'utilisation et une protection de la main. L'angle permet un contact idéal entre la brosse et la surface à nettoyer pour une plus grande efficacité et un accès facilité aux angles et rainures.	330	35	Dures	
V4190	Brosse à main : brosse munie d'une prise en main ergonomique permettant à l'opérateur de l'utiliser longtemps sans contraintes. Ses fibres Médium sont idéales lorsque l'on recherche à coupler une action mécanique avec une solution chimique. Très souvent utilisée lors du nettoyage des tables et équipements.	270	36	Médium	
V4192	Brosse à main : brosse munie d'une prise en main ergonomique pour utilisation longue. Ses fibres dures permettent de broser efficacement tout type de surface. Fréquemment utilisée pour le nettoyage des équipements, des plans de travail et des murs.	270	36	Dures	
V4194	Brosse à main : les fibres fleurées sont fréquemment utilisées pour nettoyer des surfaces très sensibles telles que les vitres, surfaces en inox et plexis. Les fibres fleurées ont été conçues pour retenir le produit chimique et ainsi coupler efficacement action chimique et action mécanique.	270	45	Souples fleurées	
V4237	Brosse à vaisselle avec rebord grattoir. Permet de nettoyer efficacement les petites pièces détachées et les zones difficiles d'accès sur ligne.	280	23	Médium	
V4287	Brosse à vaisselle , adaptée au lavage de petites pièces d'équipements et de machines. L'angle du manche et de la poignée permettent un nettoyage plus simple et plus efficace. C'est également plus ergonomique pour le poignet.	290	24	Médium	



VIKAN // BROSSE MANCHE LONG

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	LONGUEUR DE FIBRE (mm)	FIBRES	COULEURS
V4182	Brosse à main : le manche long de cette brosse permet à l'opérateur d'atteindre à l'intérieur des équipements des zones habituellement difficiles d'accès. Ses fibres médium orientées permettent de créer une action de lavage efficace lors du nettoyage des machines, grands seaux, bacs, containers et conduits.	415	36	Médium	
V4186	Brosse à main : le manche long de cette brosse permet à l'opérateur d'atteindre à l'intérieur des équipements des zones habituellement difficiles d'accès. Ses fibres dures orientées permettent de brosser efficacement les machines, les seaux et containers ainsi que les conduits, dès qu'un long manche est requis.	415	36	Dures	

106



VIKAN // BALAYETTE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	LONGUEUR DE FIBRE (mm)	FIBRES	COULEURS
V4587	Balayette souple avec manche ergonomique. Couplée à la pelle à poussière référence V5660, elle permet de retirer les fines particules des plans de travail ou du sol.	330	48	Souples	
V4589	Balayette fibres Médium. Permet de retirer des particules plus grosses et convient bien aux milieux humides.	330	50	Médium	
V5051	Brosse sanitaire ergonomique. Son long manche et sa tête incurvée évite de se baisser. Fournie avec bol et système d'accroche mural.	720	-	Médium	
V5661	Kit pelle balai	1170	-	Médium	



V538190



V5385



V5386



V5387




V5389

VIKAN // BROSSE CYLINDRIQUE

107

RÉFÉ- RENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	DIAMÈTRE (mm)	FIBRES	COULEURS
V538190	Brosse cylindrique avec manche moulé : Fabriquée sans aucun joint entre le manche et la tête de brosse, cette brosse hygiénique permet de retirer facilement saletés et matières alimentaires. Les fibres à l'extrémité sont plus dures afin d'accélérer le nettoyage des conduits et machines.	430	Ø 90	Médium/ dures	
V5385	Brosse cylindrique à adapter sur un manche à pas de vis. À utiliser pour le nettoyage des conduits et regards.	140	Ø 50	Dures	
V5386	Brosse cylindrique à adapter sur un manche à pas de vis. À utiliser pour le nettoyage des conduits et regards.	145	Ø 63	Dures	
V5387	Brosse cylindrique à adapter sur un manche à pas de vis. À utiliser pour le nettoyage des conduits et regards.	155	Ø 77	Médium	
V5389	Brosse cylindrique à adapter sur un manche à pas de vis. À utiliser pour le nettoyage des conduits et regards.	160	Ø 90	Médium	
V7035	Brosse cylindrique à adapter sur un manche à pas de vis. À utiliser pour le nettoyage des conduits et regards.	130	Ø 135	Médium	

VIKAN // BROSSE CUVE



V7037

RÉFÉ- RENCE	DESCRIPTION	LONGUEUR (mm)	LONGUEUR DE FIBRE	FIBRES	COULEURS
V7037	Brosse à cuves , bacs et évacuations compatible avec tous les manches Vikan;	205x130	40	Dures	
V7039	Brosse à cuves , bacs et évacuations compatible avec tous les manches Vikan.	205x130	40	Médium	



LES KITS



V5357 - KIT GOUPILLON BLANC - 490 mm

Kit multi-fonctions composé de goupillons de différents diamètres. Très utilisé dans le nettoyage de machines et de petites pièces.



V5358 - KIT BROSSE SUNDAE ROUGE - 500 mm

Kit multi-fonctions composé de goupillons de différents diamètres. Très utilisé dans le nettoyage de machines et de petites pièces.

108

VIKAN // ECOUVILLON TIGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	DIAMÈTRE (mm)	FIBRES	COULEURS
V5356	Brosse pour tige flexible, V5351 et V5352. Adaptée au nettoyage dans les laiteries, établissements vinicoles et pêcheries.	200	Ø 60	Médium	
V5365	Tête d'écouvillon pour tige flexible, V5351 et V5352. Adaptée au nettoyage dans les laiteries, établissements vinicoles et pêcheries.	200	Ø 20	Médium	
V5368	Tête d'écouvillon pour tige flexible, V5351 et V5352. Adaptée au nettoyage dans les laiteries, établissements vinicoles et pêcheries.	200	Ø 40	Médium	
V5370	Écouvillon pour tubes et bouteilles.	510	Ø 60	Médium	
V5375	Écouvillon fibres dures et très courtes. Tige en inox robuste. Pour un nettoyage interne.	480	Ø 10	Dures	
V5376	Écouvillon pour tubes et bouteilles.	500	Ø 20	Médium	
V5378	Écouvillon pour tubes et bouteilles.	510	Ø 40	Dures	
V5379	Écouvillon pour tubes et bouteilles.	510	Ø 50	Médium	
V5351	Tige flexible : nettoyage à l'intérieur de tubes longs et incurvés. Filetage adapté uniquement aux brosses V5354, V5356, V5365 et V5368 ainsi qu'aux rallonges V5346.	755	Ø 5	Acier inoxydable	
V5352	Tige flexible : pour le nettoyage des tuyaux et conduits. Le nylon confère à cette tige une très grande souplesse. À utiliser avec les références V5354, V5356, V5365, V5368 et V5391.	1505	Ø 6	Nylon	
V5346	Rallonge de tige flexible : nettoyage à l'intérieur de tubes longs et incurvés. À adapter sur la réf. V5351. Filetage adapté uniquement aux brosses V5354 et V5356. Possibilité de fixer plusieurs tiges entre elles pour obtenir la longueur désirée.	785	Ø 5	Acier inoxydable	



VIKAN // PELLE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	LONGUEUR (mm) / VOLUME (l)	COULEURS
PELLE ERGONOMIQUE AVEC GRAND MANCHE				
V5600	Pelle à manche ergonomique courbé. Idéale pour le ramassage au sol	380 x 340 x 90	1140	
V5601	Pelle à manche ergonomique courbé. Idéale pour le ramassage au sol	380 x 340 x 90	1310	
V5610	Pelle à manche ergonomique courbé très résistante. Idéale pour le ramassage au sol. Manche renforcé d'un tube alu interne.	340 x 270 x 75	1100	
V5611	Pelle à manche long ergonomique courbé très résistante. Petit godet. Idéale pour le ramassage au sol. Manche renforcé d'un tube alu interne.	340 x 270 x 75	1280	
V5623	Pelle manche droit, court, grand godet. Moulée en une seule pièce évitant ainsi les zones de rétention, cette pelle est spécialement appréciée pour son design hygiénique.	379 x 345 x 90	1035	
V5625	Pelle manche droit, court, petit godet plat. Moulée en une seule pièce évitant ainsi les zones de rétention, cette pelle est spécialement appréciée pour son design hygiénique. Existe en détectable.	327 x 274 x 50	1040	
PELLE À MAIN				
V5670	Pelle à ingrédients 2 litres. Très utilisée dans la manipulation d'ingrédients et de glace. Pelle moulée en une seule pièce.	160	2L	
V5675	Pelle à ingrédients 1 litre. Très utilisée dans la manipulation d'ingrédients et de glace. Pelle moulée en une seule pièce évitant ainsi les zones de rétention.	340	1L	
V5681	Pelle ronde 1L disposant d'un design ergonomique et d'une graduation interne. Equipée d'un bec verseur sur les 2 côtés. Moulée en une seule pièce évitant ainsi les zones de rétention. Idéale pour manipuler des ingrédients et liquides.	296	1L	
V5682	Pelle ronde 2L disposant d'un design ergonomique et d'une graduation interne. Equipée d'un bec verseur sur les 2 côtés. Moulée en une seule pièce évitant ainsi les zones de rétention. Idéale pour manipuler des ingrédients et liquides.	330	2L	
PELLE À POUSSIÈRE				
V5660	Pelle à poussière professionnelle. Particulièrement résistante en comparaison aux pelles à poussière traditionnelles. Rebord biseauté facilitant le ramassage de farine et poussière.	330	-	



V2910



V2911



V4009



V4013



V4060



V4061



V29125



V4051

VIKAN // GRATTOIR, CORNE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	COULEURS
GRATTOIR			
V2910	Grattoir à lame inox. Permet de décoller du sol ou des équipements des matières sèches, collantes et incrustées. Adapté au nettoyage des fours rotatifs.	260	
V2911	Grattoir à lame flexible excellent pour retirer la poudre et les différents résidus collés à des surfaces verticales comme dans les tours, les grandes cuves, citernes ou tanks. Les rebords arrondis de la lame évitent les risques d'endommagement des surfaces.	260	
V4009	Grattoir à main lame inox. Ergonomique et idéal pour décoller les résidus séchés, brûlés, etc.	100	
V4013	Grattoir à main nylon parfait pour décoller la saleté des surfaces fragiles	100	
V4060	Petite corne plate permettant de gratter les matières sèches et incrustées sur les surfaces planes. Détectable.	75	
V4061	Corne plate permettant de gratter les matières sèches et incrustées sur les surfaces planes.	102	
V29125	Grattoir monobloc en nylon. Pas de vis Vikan. Sa légère flexibilité lui permet de s'adapter aux surfaces irrégulières comme les sols carrelés.	270	
CORNE			
V4051	Corne racle-tout conçue pour le nettoyage des plans de travail, des lignes de productions. Lame biseautée sur 3 côtés.	165	

VIKAN FOURCHE

Réf. V5690 / BLANC

Fourche hygiénique très utilisée dans l'industrie viticole et chez les maraîchers.

Dimension : 1275 mm




VIKAN GRAPPIN

Réf. V5691 / BLANC

Croc hygiénique à adapter sur un manche à pas de vis. Très utilisé dans l'industrie viticole pour vider les remorques et les cuves.

Dimension : 205 mm





VIKAN // MÉLANGEUR

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	DIAMÈTRE (mm)	COULEURS
V7007	Mélangeur moulé en une seule pièce permettant de remuer les préparations chaudes dans des cuves jusqu'à 170°C.	890	Ø 31	☐
V7010	Mélangeur classique moulé en une seule pièce. Pour préparation à température ambiante ou froide. Résistance 100°C.	1200	Ø 31	☐
V7012	Mélangeur manche long moulé en une seule pièce. Version détectable. Tête ajourée facilitant le mélange. Résistance 100°C.	1200	Ø 31	☒

111

VIKAN RACLETTE CUVE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSION (mm)	COULEURS
V7011	Raclette à cuve en nylon. S'adapte sur tous les manches Vikan pour les actions de raclage ou de mélange dans des cuves par exemple.	220	☐
V7013	Raclette à cuve en polyéthylène flexible. S'adapte sur tous les manches Vikan pour les actions de raclage ou de mélange dans des cuves par exemple.	220	☐ ☒ ☒ ☒





V6000



V5686



V5687



V5692

112

VIKAN // SEAU, COUVERCLE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEURS
SEAU		
V5686	Seau alimentaire 12 litres pour la manipulation d'ingrédients et le dosage. Est également utilisé dans les petites phases de nettoyage.	
V5688	Seau alimentaire 6 litres solide est particulièrement adapté au stockage d'ingrédients et matières premières. Gradué avec bec verseur anti-goutte et anse inox robuste. La poignée au bas facilite sa manipulation et son dos plat facilite le transport et permet de le monter sur un support mural.	
V5692	Seau alimentaire 20 litres idéal pour le stockage et le mélange d'ingrédients. Il est adapté aux ingrédients secs et liquides. La poignée au bas et le bec verseur arrondi facilitent le versage. Graduation interne claire.	
COUVERCLE		
V5687	Couvercle à utiliser avec le seau V5686. Permet de protéger le contenu lors du transport et en phase d'attente sur le support inox V16200.	
V5689	Couvercle pour le seau hygiénique V5688. Le rebord sur le milieu du couvercle permet de superposer plusieurs seaux en toute sécurité.	
V5693	Couvercle pour seau V5692. Conçu pour supporter l'empilement d'un deuxième seau.	
PICHET GRADUÉ		
V6000	Pichet gradué 2L en polypropylène	




V1019



V1016



V16200



V0615



V0616



V0617



V0618



V1017



V1018

VIKAN // SUPPORT MURAL, CLIP, CROCHET

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	COULEURS
CLIP			
V1019	4 clips caoutchouc et 8 attaches qui se fixent aux supports V1017 et V1018.	120	
CROCHET			
V1016	4 clips caoutchouc et 8 attaches qui se fixent aux supports V1017 et V1018.	140	
SUPPORT MURAL			
V0615	Support mural hygiénique idéal pour les milieux où l'hygiène est une priorité. Sa forme universelle permet de suspendre tous les types d'outils : brosses à main et longs manches.	240	
V0616	Support mural en acier inox conçu pour suspendre un outil. Spécialement adapté à la brosse à ongles V6440.	85	Inox
V0617	Support mural en acier inox conçu pour suspendre jusqu'à 4 outils. Le double crochet au centre permet de suspendre efficacement une grande pelle munie d'une poignée en D.	320	Inox
V0618	Support mural en acier inox conçu pour suspendre jusqu'à 6 outils. Les doubles crochets aux extrémités permettent de suspendre efficacement une grande pelle munie d'une poignée en D.	470	Inox
V1017	Support mural 1-3 produits. Vous pouvez agrandir le support en y fixant un second support. Vous pouvez également modifier l'emplacement des crochets et clips caoutchouc. Facile à nettoyer en démontant simplement les différentes pièces.	160	
V1018	Support mural 4-6 produits. Vous pouvez agrandir le support en y fixant un second support. Vous pouvez également modifier l'emplacement des crochets et clips caoutchouc. Facile à nettoyer en démontant simplement les différentes pièces.	395	
V16200	Support seau 6/12 L. Permet de suspendre un seau plein en phase d'attente ou de l'accrocher à l'envers après nettoyage. Il est pourvu d'un petit crochet permettant de suspendre le couvercle en option ou une brosse à main.	370	Inox



VIKAN // TAMPON

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	QUALITÉ	COULEURS
V5523	Tampon marron très abrasif. Efficace pour retirer les matières collantes des sols. À adapter sur nos supports tampon V5500 et V5510.	245	Dure	
V5524	Tampon bleu médium. Efficace pour retirer les matières collantes des sols. À adapter sur nos supports tampon V5500 et V5510.	245	Médium	
V5525	Tampon blanc doux. Peut être utilisé sur un support tampon Vikan pour nettoyer les surfaces et murs inox et plastique. A adapter sur nos supports tampon V5500 et V5510.	245	Doux	
SUPPORT TAMPON				
V5500	Support pour tampon abrasif. Ses crochets inox permettent de fixer solidement le tampon pour un nettoyage efficace des sols, murs, équipements inox et plinthes. À adapter sur un manche à pas de vis Vikan.	235	-	
V5510	Support à main pour tampon abrasif. Ses crochets inox permettent de fixer solidement le tampon pour un nettoyage efficace des plans de travail.	235	-	



V9324



V9305



V9301



V0712

VIKAN // PULVÉRISATEUR

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEURS
V9301	Pulvérisateur ergonomique 2,5L. Projection par pression hydraulique, sans aérosols. Mélanger toujours l'eau et le produit chimique en proportion correcte : 0,4 - 10%. Hauteur 245mm.	
V9305	Pulvérisateur 1,4L. Projection par pression hydraulique, sans aérosols. Mélanger toujours l'eau et le produit chimique en proportion correcte : 0,4 - 10%. Hauteur 245 mm.	
V9324	Pistolet à eau industriel pour le nettoyage des sols, murs et machines. Réglage du débit par pression sur la gachette.	
V0712	Raccord rapide 1/2" se vissant dans le pistolet V9324.	-



POUBELLE_100L



SUPPORTSAC_INOX_PIED



SUPPORTSAC_PLASTIQ



POUBELLE_50L

HYGIÈNE // POUBELLE

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS (mm)	COULEURS
COLLECTEUR À PÉDALE BLANC RUBBERMAID						
POUBELLE	30L	PIED	Poubelle carrée sans roue en polyéthylène. Ouverture par pédale aisée et hygiénique. Couvercle basculant hermétique. Grande résistance et nettoyage facile.	30L	431 x 400 x 435	☐
	50L	PIED		50L	456 x 292 x 719	☐
	70L	PIED		70L	500 x 311 x 803	☐
	90L	ROUE	Idem avec deux roulettes à l'arrière.	90L	500 x 400 x 790	☐
COLLECTEUR À PÉDALE CARRÉ GILAC AVEC COUVERCLE DE COULEUR						
POUBELLE	100L	COULEUR	Poubelle à pédale carrée en polypropylène. Hygiénique, robuste et simple à déplacer grâce aux deux roulettes arrière. Gris avec couvercle de couleur pour faciliter le tri.	100L	525 x 485 x 937	
SUPPORT SACS POUBELLE						
SUPPORTSAC	INOX	PIED	Support sacs poubelle en inox sur pied. Equipé de deux roulettes pivotantes et d'une pédale d'ouverture. Fixation du sac par sangle.	100L	Ø 38 x H84	-
	INOX	MURAL	Support sacs poubelle en inox. Fixation murale, 4 trous. Commande d'ouverture au genou. Fixation du sac par sangle.	100L	Ø 350	-
	PLASTIQ	COULEUR	Support sacs poubelle sur roulettes avec ouverture à pédale. Polypropylène. Fixation du sac par sangle. Blanc et couvercle de couleur pour faciliter le tri. Ø 50	120L	500 x 640 x 990	
SACS POUBELLE						
SACPOUB	NOIR	30L/ 35μ	Rouleau de sacs poubelle classiques noirs prédécoupés.	-	-	-
		50L/ 35μ		-	-	-
		100L/ 58μ		-	-	-
		130L/ 58μ		-	-	-
		240L/ 28μ	Sacs de protection pour conteneurs, palettes, etc...	-	-	-
		330L/ 25μ		-	-	-



V293752



V524752



V475552



V475752



V526852

VIKAN // GAMME CAMION NON ALIMENTAIRE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	DIAMÈTRES (mm)	FIBRES	COULEURS
MANCHE					
V293752	Manche ergonomique en aluminium et plastique antichoc.	1495	Ø 31	-	
BROSSE À PASSAGE D'EAU					
V475552	Brosse à passage d'eau ovale pour le nettoyage des véhicules. Rebords en caoutchouc anti choc. S'adapte sur tous les manches Vikan.	270	-	-	
V524752	Brosse à passage d'eau high/low 270 mm. Idéal pour le nettoyage en hauteur. Rebords en caoutchouc anti choc. S'adapte sur tous les manches Vikan.	280	-	-	
V526852	Brosse à passage d'eau ajustable, fibres souples. Rebords en caoutchouc antichoc. S'adapte sur tous les manches Vikan.	250	-	Souple/fleurée	
V475752	Brosse à passage d'eau ovale pour le nettoyage des véhicules. Rebords en caoutchouc anti choc. S'adapte sur tous les manches vikan	370	-	Souple/fleurée	



VIKAN // GAMME ERGOCLEAN NON ALIMENTAIRE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	FIBRES	COULEURS
TISSU MICROFIBRE ET DIVERS				
V6910	Tissu microfibre polyester et polyamide pour le nettoyage général. À utiliser sec ou humide sur tout type de surface. Garantie 500 lavages.	320 x 320	-	
V375018	Seau rectangulaire 15L gris. Pour MOP.	320 x 290 x 250	-	
V376016	Essoreur jaune pour Mop à adapter sur seau	-	-	
MANCHE ET ADAPTATEUR				
V290800	Manche ergonomique en aluminium anodisé pour le nettoyage professionnel. Équipé du système Click Fit. Disponible avec pas de vis (V295918)	1505	-	
MOP ET SUPPORT				
V374218	Support mop avec bande auto-grippant Velcro remplaçable. Ultra léger, spécialement conçu pour le nettoyage professionnel. S'utilise avec tous les manches Click Fit et les mops Vikan à Velcro. (V370500)			400 ou 600
V547640	Mop sèche/humide en microfibre idéal pour les sols lisses. Utilisé à sec, l'électricité statique générée permet de collecter les poussières et les saletés. Utilisé humide, l'effet capillaire permet de bénéficier d'un nettoyage exceptionnel en profondeur. (V547660)			400 ou 600
V54544	Polyestère, coton et viscose. Mop à franges à utiliser humide pour retirer une grande quantité de saletés de différents types de sols. (V545460)			400 ou 600
V372018	Mop 100% coton - ne peluche pas - 200 grammes- S'adapte sur tous les manches Vikan équipés d'un pas de vis.			-
NETTOYAGE VITRE				
V474215	Mouilleur microfibre blanc 35cm pour support V4752.			400
V476218	Raclette à vitre 35cm. Manche polypropylène gris, lame caoutchouc synthétique.			-



BROSSENYLON ONDULE



BROSSENYLON SOUPLE



BROSSENYLON SPLAIT


BROSSEAFFINAGE
BOIS

BROSSEAFFINAGE
RECTANGLE

BROSSEAFFINAGE
RONDE

BROSSEAFFINAGE
PEHD

BROSSERIE // DIVERS

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	FIBRES	COULEURS
BROSSE À MAIN						
BROSSENYLON	ONDULE	(COULEUR)	Brosse en nylon ondulé. Longueur de fibres 45 mm.	195 x 65	Nylon ondulé	
	SOUPLE	(COULEUR)	Brosse en nylon fleuré. Longueur de fibres 50 mm.	195 x 65	Nylon ondulé	
	SPLAIT	BLANC	Brosse spéciale laiterie. Longueur de fibres 55 mm.	200 x 60	Nylon ondulé	
BROSSE D'AFFINAGE						
BROSSEAFFINAGE	BOIS	SOUPLE	Brosse ronde en bois avec courroie cuir, Ø 155 mm.	Ø 155	Souples	
		DURE			Dures	
	RECT	(COULEUR)	Brosse rectangle souple.	65 x 190	Souples	
	ONDULE	TURQUOIS	Brosse rectangle ondulée spéciale Mont d'Or.	65 x 190	Nylon	
	RONDE	BLEU	Brosse ronde souple. Longueur de fibres 28 mm.	Ø 110	Souples	
	COMTE	1500 MM	Brosse grand manche 1,50 m, brosse 13 x 47 mm.	130 x 1500	Souples	
	PEHD	BLEU	Brosse ronde souple et semelle plastique et courroie.	Ø 155	Souples	
BROSSE STRIP						
STRIP	NYLON	(COULEUR)	Brosse strip nylon 2,50 m.	2500	Nylon	
	TAMP/NYL		Brosse Strip nylon et tampico 2,50 m.	2500	Nylan/tampico	



BROSSENYLON_TANK



D63MM_1M



LAVECAMION 250MM



BROSSSE_ENCOLLER

BALAI SOUPLE



BROSSERIE // DIVERS

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	FIBRES	COULEURS
GOUPILLON						
GOUPILLON	TIGEINOX	D63MM	Goupillon nylon Ø 63mm. Tige inox 1 m.	Ø 63 x 1000	Dures	
	TIGEINOX	D80MM	Goupillon nylon Ø 80 mm. Tige inox 1 m.	Ø 80 x 1000	Dures	
	NYLON	COEUR	Goupillon nylon en forme de coeur.	-	Dures	
	TUBE	BTCOTON	Goupillon pour tube à essai Ø 19 mm L 130 mm, embout coton.	Ø 19 x 130	Médium	
		D20X100	Goupillon pour tube à essai Ø 20 mm L 100 mm.	Ø 20 x 100	Médium	
	PIPETTE	D4X80MM	Goupillon pour pipette Ø 4 mm L 80 mm.	Ø 4 x 80	Médium	
		D10X60MM	Goupillon pour pipette Ø 10 mm L 60 mm.	Ø 10 x 60	Médium	
		D15X90MM	Goupillon pour pipette Ø 15 mm L 90 mm.	Ø 15 x 90	Médium	
DIVERS						
MANCHE	BLANC	1300MM	Manche fibre blanc 1300 mm.	1300	-	
BROSSENYLON	TANK	JAUNE	Brosse tank nylon fleuré. Support 90x65 mm. Pas de vis.	90 x 65	Nylon fleuré	
BALAI	SOUPLE	JAUNE	Balai nylon fleuré 290 mm. Jaune.	290	Nylon fleuré	
BROSSE	ENCOLLER	BLEU	Brosse à encoller PVC 155 x 60 mm.	155 x 60	Nylon fleuré	

HYGIÈNE // **PAPIER ESSUYAGE**


RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION	NB FEUILLES	DIMENSIONS (mm)	COULEURS
BOBINE ESSUIE MAINS						
PAPESSUYAGE	200F	BLANC	100% pure ouate. 2 plis. Lisse.	200	300 x 200	☐
PAPESSUYAGE	450F	BLANC	100% pure ouate. 2 plis. Gaufré collé.	450	250 x 200	☐
PAPESSUYAGE	450F	BLEU	100% pure ouate. 2 plis. Gaufré collé.	450	250 x 200	☒
PAPESSUYAGE	150MBLAN	45/47CON	Rouleau blanc continu. 100% pure ouate. 2 plis. Gaufré collé. Ecolabel. 150m.	-	200	☐
BOBINE ESSUYAGE						
PAPESSUYAGE	1000F	BLANC	Ouate traitée. 2 plis. Lisse.	1000	240 x 350	☐
PAPESSUYAGE	1000F	BLEU	100% pure ouate. 2 plis. Lisse. Qualité extra forte.	1000	240 x 340	☒
PAPESSUYAGE	1000F	CHAMOIS	Ouate recyclée. 2 plis. Lisse. Qualité extra forte.	1000	220 x 300	Chamois
PAPESSUYAGE	1500F	CHAMOIS	Ouate recyclée. 2 plis. Lisse. Qualité extra forte.	1500	240 x 350	Chamois
ROULEAU PAPIER TOILETTE						
PAPHYGIENE	200F	-	100% pure ouate. Double épaisseur. Micro gaufré.	200	115 x 95	☐
PAPHYGIENE	200M	-	100% pure ouate. Double épaisseur. Lisse. 200m.	-	90	☐
PAPHYGIENE	650M	-	100% pure ouate. Double épaisseur. Gaufré collé. Ø26cm. 650m.	-	90	☐
ROULEAU ENCHEVÊTRÉ						
PAPENCHEVETRE	22X34CM	BLANC	Papier en W 100% pure ouate. 2 plis. Lisse.	100	220 x 340	☐
PAPENCHEVETRE	25X23CM	BLEU	Papier en V 100% pure ouate recyclée. 1 pli. Gaufré.	230	250 x 230	☒
ESSUIE PIS						
ESSUIEPIS	1000F	BLANC	Pure cellulose. 2 plis. Qualité extra forte. Doux.	1000	240 x 350	☐



ESSUIEPIS_1000F_BLANC



PAPESSUYAGE



PAPESSUYAGE_1000F_CHAMOIS / BLEU



PAPHYGIENE_200F



PAPHYGIENE_200M



PAPENCHEVETRE

HYGIÈNE // **DISTRIBUTEUR**

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION	MATIÈRE	DIMENSIONS (mm)	COULEURS
DISTRIBUTEURS						
DISTRIPAP	PLASTIQ	200F	Distributeur a devidage central.	Plastique	Ø130 x 230	☐
DISTRIPAP	PLASTIQ	450F		Plastique	Ø205 x 250	☐
DISTRIPAP	PLASTIQ	1000F		Plastique	Ø330 x 340	☐
DISTRIPAP	PLASTIQ	ENCHEVET	Distributeur papier enchevêtré, 400 à 600 feuilles.	Plastique	Ø240 x 110	☐
DISTRIPAP	METALIND	AUTOMUR	Distributeur mural à découpe automatique.	Metal	Ø240 x 200	☐
DISTRIPAP	METALIND	MURAL	Distributeur mural en métal.	Metal	300	☐
DISTRIHYG	METAL	200M	Distributeur de papier hygiénique.	Métal	Ø240 x120	☐
DISTRIHYG	METAL	650M		Métal	Ø280 x120	☐



DISTRIPAP_PLASTIQ_ENCHEVET



DISTRIPAP_PLASTIQ_450F



DISTRIPAP_AUTO_CONTINU



DISTRIPAP_METALIND_MURAL

HYGIÈNE // **ESSUYAGE, NETTOYAGE**

121


RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION
ÉPONGES			
EPONGE	VEGETALE	-	Eponge vegetale Spontex N4, 126x96x40mm - Travaux courants
	GROSTRAV	-	Eponge vegetale gros travaux, 146x96x60mm - Grande résistance
	DUO	-	Eponge duo grattante, 131x88x27mm - coté végétal/coté Scotch
	INOX	-	Eponge inox boule 60g, idéale pour plats et casseroles
LAVETTES			
LAVETTESUMA	VERT	51X36CM	Lavette Suma non tissée réutilisable (autres couleurs disponibles)
	BLANC	30X35CM	Lavette gaufrée réutilisable
SERPILLIÈRES			
BOUCLETTE	CARREAU	50X60CM	Serpillière bouclée fibres recyclées avec plus de 60% de coton 360g/m²
	DOUBLE	60X100CM	
SERPILLIERE	50X100CM	-	Serpillière gaufrée 430 g/m²
BRITE	BLANC	3M	Rouleau tampon abrasif pour récurage
	VERT	5M	Scotch Brite marque 3M



LAVETTES



SERPILLIERES



EPONGES

CODAGE DES AUTRES COULEURS →

ORANGE VIOLET NOIR ROSE GRIS MARRON VERT ANIS D = DETECTAB

JETABLE // **MAIN - BRAS et KIT VISITEUR**

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION	TAILLE (mm)	COULEURS
GANT JETABLE					
GANTJET	1 NITRIL	(TAILLE)	Gant nitrile non poudré. Boîte de 100.	S à XL	
	2 LATEX	(TAILLE)	Gant en latex naturel poudré. Boîte de 100.	S à XL	
MANCHETTE JETABLE					
MANCHETJET	PE	BLEU	Manchette polyéthylène avec élastique. 20μ - 40x20 cm. Sachet de 100.	400	
	PE	TRANSP		400	Transparent
KIT VISITEUR					
KITVISIT	-	-	1 blouse, 1 charlotte, 1 masque, 1 paire de surchaussures. Boîte de 100.	Unique	

122

JETABLE // **DISTRIBUTEUR**

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION
DISTRIBUTEUR POUR JETABLE			
DISTRJET	INOX	GANT	Distributeur inox pour gants 310 x 175 x 100 mm.
	INOX	CHARLOTTE	Distributeur inox pour charlottes 130 x 310 x 130 mm.
	INOX	KIT	Distributeur inox pour kits visiteurs 130 x 400 x 110 mm.
	PLAST	GANT	Distributeur boîte de gants 170 x 25 x 100 mm.
	PLAST	MULTIPLE	Distributeur universel 345 x 300 x 235 mm.



INOX_GANT



GANTJETBLEU



INOX_CHARLOTTE





LAVEOEIL_COFFRET



TROUSSE

PREMIERS SOINS

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION		VOLUME / CONDITIONNEMENT
LAVE OEIL					
LAVEOEIL	COFFRET	-	Coffret contenant une solution pH neutral et une solution lave œil.		200 / 500 ml
	PHNEUTRE	-	Solution pH neutral pour les projections d'acide.		200 ml
	NACL	-	Solution lave œil. À utiliser seul ou apres la solution pH neutral.		200 / 500 ml
PANSEMENTS					
PANSEMENT	6X3,8CM	DETECTAB	Pansements bleus détectables	6 x 3,8 cm	x10
	7X1,9CM	DETECTAB		7 x 1,9 cm	x10
	10X5CM	DETECTAB		10 x 5 cm	x10
	ARTICULA	DETECTAB		7,5 x 3,8 cm. Pour articulations	x10
	7,5X4CM	DOIGTDET		7,5 x 4,5 cm. Pour bout de doigt	x10
	18X2CM	DOIGTDET		18 x 2 cm. Pour doigt	x10
	LOT	DETECTAB		Assortiment	x10
SPARADRAP	NONDETECT	RL5M	Sparadrap plastique bleu non détectable	Bande 5 m x 2 cm	Rouleau
TROUSSE	-	-	Trousse de secours	Trousse de secours urgence. Polypro- pylène vert. Pansements, compresses, ciseaux, bande, etc...	UNIT

PROTECTION // **BOTTE****NITRIC****ACIFORT****EASYGRIP**

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	TYPE	DESCRIPTION
BOTTES				
ACIFORT	BLANC	36 à 47	Blanche PVC et Nitrile	Une botte blanche semelle bicolore , idéale pour les applications générales en alimentaire. Semelle haute adhérence, Forte résistance dont huiles et graisses minérales, animales ou végétales, désinfectant, engrais, produits chimiques divers.
	SECBLANC		Blanche sécurité PVC et Nitrile	
NITRIC	SECBLANC	36 à 47	Blanche sécurité PVC	Botte blanche semelle bleue , embout acier et tige PVC. Protection de la maléole et du talon. Bonne adhérence notamment sur sol gras.
EASYGRIP	SECBLANC	36 à 48	Blanche sécurité PU	Botte Steplite Easygrip S4, embout inox et tige PU. Adaptée pour le froid et lavage facile. Résistance aux produits chimiques, sel, sang, graisses et huiles. Adhérence optimale.
	SECBLEU	35 à 48	Bleu sécurité PU	
NOUS CONSULTER		35 à 47	Botte verte	Botte de travail verte , avec ou sans coque.



CHAUSSURE SECU S3



**POUR DES CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ S3,
NOUS CONSULTER**



SECUCOMPO_BLANC



SABOT_BLANC

PROTECTION // CHAUSSURE DE SÉCURITÉ

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	TYPE	DESCRIPTION
CHAUSSURE				
SECUMETAL	BLANC/ NOIR	35 à 48	Embout métal	Mocassin de sécurité matelassé. Semelle PU. Léger, respirant, anti-dérapant, imperméable, bonne résistance aux produits chimiques.
SECUCOMPO	BLANC	35 à 48	Sécurité embout composite	
SABOT				
SABOT	BLANC/ NOIR	35 à 47	sabot ouvert non sécu	Sabot ouvert en cuir. Semelle anti-dérapante, imperméable et flexible. Talon amortissant les chocs. Antistatique.
SABOTBRIDE	BLANC/ NOIR	35 à 47	Sabot bride embout composite	Sabot de sécurité avec bride et embout composite. Tige microfibre. Semelle anti-dérapante, talon amortissant.
SEMELE ET CHAUSSON				
CHAUSSON	38 À 47	-	Chaussons pour bottes	Chaussons pour bottes, protège du froid et apporte un confort supplémentaire.
SEMELE	36 À 46	-	Semelles	Semelles pour chaussures et bottes . Traitement anti-odeur et anti-bactérien. Résistance et confort.



ULTRANITRIL_480



ULTRANE0



JERSETTE



ULTRANE



ULTRANITRIL_472



ULTRANITRIL_475



ALTO



ALPHATEC



GANTR0UGE

GANTS // PROTECTION LÉGÈRE

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION
GANTS ULTRANITRIL MAPA CAT. 3			
ULTRANITRILE	492VERT	XS à XXL	Gant ultranitril 492 vert. Lg 32cm, ép 0,38mm. Anti-dérapant, intérieur coton. Protection chimique type A.
	480VERT	S à XL	Gant ultranitril 480 vert. Lg 46cm, ép 0,55mm. Anti-dérapant, enfilage facile. Protection chimique type A.
	472BLEU	S à XL	Gant ultranitril 472 bleu contact alimentaire. Lg 31cm, ép 0,2mm. Enfilage facile. Protection chimique type B.
	475BLEU	7 à 10	Gant ultranitril 475 bleu contact alimentaire. Lg 31cm, ép 0,34mm. Anti-dérapant, intérieur coton. Protection chimique type B.
	495BLEU	9 à 10	Gant ultranitril 495 bleu contact alimentaire. Lg 32cm, ép 0,38mm. Anti-dérapant, intérieur coton. Protection chimique type A.
GANTS LATEX JERSETTE 301 MAPA CAT.3			
JERSETTE	BLEU	S à XL	Gant latex naturel bleu. Lg 31cm, ép 1,15mm. Intérieur textile, résistant et étanche, idéal pour le travaux de longue durée. Protection chimique type B.
GANTS ULTRANE0 450 MAPA CAT.3			
ULTRANE0	NOIR	S à XL	Gants en polychloroprène et latex. Lg 41cm, ép 0,75mm. Anti-dérapant, souple et confortable. Protection chimique type A.
GANTS ULTRANE 548 MAPA CAT.2			
ULTRANE	NOIR	M à XL	Gant en mousse de polyuréthane. Fin et aéré. Protection légère et dextérité optimale

GANTS // CONTACT ALIMENTAIRE

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION
GANTS OPTINIT 472 MAPA CAT.3			
OPTINIT	472BLEU	S à XL	Gant nitrile bleu. Lg 31cm, ép 0,2mm. Enfilage facile.
GANTS ULTRAFOOD 475 MAPA CAT.3			
ULTRAFOOD	475BLEU	S à XL	Gant nitrile bleu. Lg 31cm, ép 0,34mm. Intérieur coton. Anti-dérapant.

GANTS // PROTECTION CHIMIQUE

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION
GANT ALPHATEC			
ALPHATEC	BLEU	8 à 11	Gant Nitrile et PVC contact alimentaire. Antidérapant, doublure coton. Lg 38 cm. Protection chimique type A.
GANTS ALTO 298 MAPA CAT.3			
ALTO	BLEU/ORA	M à XL	Gant latex naturel bleu. Lg 42cm, ép 1mm. Enfilage facile. Protection chimique type A.
GANTS MULTI USAGE			
GANTR0UGE	55CM	TU	Gant de protection PVC tout enduit rouge lisse. Lg 58cm. Doublure coton.

GANTS // CHAUD/FROID

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION
GANT	FRIGO	-	Gant spécial froid en PVC orange. Lg 27 cm. Double enduction, doublure mousse.
	FROID50	S À XL	Gant de protection -50°C. Molletonné. Doigts, paume adhérents et imperméables.
	ANTICHAL	-	Gant anti chaleur tout croûte de bovin. Ignifugé, résistant à 100°C. Ep 1,10 mm. Orange et gris.
GANT	TEMPCOOK	-	Gant Temp-Cook 476. Lg 45cm, protection thermique jusqu'à 150°C. Résiste aux huiles, graisses et aux principaux détergents. Pour Brasserie.



ANTICHAL



FRIGO



FROID50



GANT_TEMPCOOK

GANTS // DIVERS

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION
GANTS CUIR SINGER			
GANTCUIR	BLANC	XL	Gant de protection en cuir tout fleur de bovin. Serrage élastique.
	JAUNE	XXL	
SOUS GANTS			
SOUSGANT	COTON	S À XL	Sous gant en coton blanc.



GANTCUIR BLANC



GANTCUIR JAUNE



SOUSGANT

Concernant les supports (SUPGANT), nous consulter pour adapter à vos besoins.



LUNETTES_BRANCHE




LUNETTES_MASQUE



PAREVISAGE_COMPLET



DEMIMASQUE_6300_GRAND



BOUCHONOREIL_CORD/LAV



CASQUE_ANTIBRUI



CASQUE_ANTIBRUI_COUSSIN



MASQUE1A

PROTECTION // TÊTE

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION
PROTECTION DES YEUX			
VISIÈRE	FACESHIE	PET	Protege visage en PET avec cordon élastiqueProtege visage en PET avec cordon élastique.
PAREVISAGE	COMPLET	-	Pare visage. Visière relevable en polycarbonate transparent montée sur serre tête réglable jaunePare visage. Visière relevable en polycarbonate transparent montée sur serre tête réglable jaune.
	VISIÈRE	-	Visière de rechange pour pare visage.
LUNETTES	BRANCHE	-	Lunette de protection à branches réglables. Monture légère. Ecran monobloc en polycarbonate incolore avec protections latérales.
	MASQUE	-	Masque de protection en PVC avec ventilation directe. Bande élastique réglable, écran polycarbonate incolore.
PROTECTION DES OREILLES			
BOUCHONOREIL	CORDMOUS	PAIRE	Bouchons d'oreilles en mousse polyuréthane jaune fluo. Avec cordon.
	MOUSSE	BTE200	Bouchons d'oreilles en mousse polyuréthane hypoallergénique à usage unique. Sans cordon.
	CORD/LAV	PAIRE	Bouchons d'oreilles en thermoplastique lavable avec cordon.
CASQUE	ANTIBRUI	COUSSIN	Casque anti-bruit réglable à coussinets. Affaiblissement acoustique de 28 dB.
	ANTIBRUI	EARCAPS	Arceau anti-bruit avec bouchons en plastique remplaçable. Affaiblissement acoustique de 23 dB.
BOUCHONCASQ	EARCAPS	JAUNE	Bouchon de rechange pour arceau anti-bruit
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES			
DEMIMASQUEFFP	FFP1	BTE20	Masque antipoussière FFP1 à usage unique, barrette nasale.
DEMIMASQUE	6200	MOYEN	Demi masque respiratoire 3M réutilisable. Antigaz, anti poussière, antiparticules. Filtres remplaçables.
	6300	GRAND	
MASQUE1A	-	-	Filtre de rechange pour demi masque 3M. Sachet de 2.



PROTECTION // TABLIER

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION	TAILLE (mm)	GRAMMAGE	COULEURS
TABLIER POLYURÉTHANE CPB 300 FOBO						
FOBO	BLANC	110	Tablier Fobo à attache standard. Non ourlé, léger, lavage machine 60°C ou tunnel de lavage.	90 x 110	370	☐
	(COULEUR)	115		90 x 115	370	
	(COULEUR)	120		90 x 120	370	
FOBOATTX	(COULEUR)	120	Tablier Fobo à attache croisée. Non ourlé, léger, lavage machine 60°C ou tunnel de lavage.	90 x 110	145	
TABLIER POLYURÉTHANE SUPER LÉGER						
PLUM	BLANC	120	Tablier super léger à attache standard. Super léger 160gr. Epaisseur 20µ.	90 x 120	145	☐
TABLIER CAOUTCHOUC "PRATIC SUPER"						
PSUPER	BLANC	110	Tablier Pratic Super à attache standard. Bavette renforcée, lavable en machine à 60°C.	90 x 110	600	☐
	BLANC	120		90 x 120	600	☐
	BLANC	130		90 x 130	600	☐
	HAVANE	120		100 x 120	600	Havane
TABLIER CAOUTCHOUC "SPÉCIAL CUIVRE" CC - SPÉCIAL FROMAGER						
SPCUIVRE	BLANC	110	Tablier Spécial Cuivre. Attache croisée. Idéal pour la fabrication, bavette non doublée, lavable en machine à 60°C. Spécialement adapté au contact avec le cuivre.	90 x 110	600	☐
	BLANC	115		90 x 115	600	☐
	BLANC	120		90 x 120	600	☐
	BLANC	130		90 x 130	600	☐
TABLIER CAOUTCHOUC CCN3						
TABATTX	BLANC	110	Tablier en caoutchouc à attache croisée. Super blanc, attention jaunit, ne pas utiliser vers le cuivre. Lavage à l'éponge exclusivement. 500µ.	90 x 110	600	☐
	BLANC	120		90 x 120	600	☐
TABLIER DE CAVE						
TABCAVE	ECRU	SANSRENF	Tablier de cave en treillis écri sans renfort, lavage 30°C.	110 x 105	400	écru
	ECRU	RENFORT	Tablier de cave en treillis écri renfort PVC, lavage 30°C.	110 x 100	1000	écru
	BLANC	RENFORT	Tablier de cave en nylon FB avec renfort, lavage 30°C.	110 x 100	345	☐
DIVERS						
TABCOTON	110	-	Tablier coton avec poches, lavage à 95°C.	90 x 110	-	☐
TRESSE	TABLIER	RL50M	Tresse à tablier longueur 50m.	Rouleau 50m	-	☐
BOUCLE	TABLIER	PLASTIQ	Boucle plastique pour attache standard.	-	-	-
ATTACHE	TABLIER	CROCHET	Attache élastique et crochet.	-	-	-



129





PANTCUISINE



PANTPOLYCOT



BLOUSEPOLYCOT_BLANC

PROTECTION // VÊTEMENTS

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION
CASQUETTE			
CASQUETTE	TU	BLANC/L	Casquette blanche résille en coton. Nous consulter pour d'autres couleurs.
T-SHIRT ET SWEAT			
TEE	BLANC	1 à 7	T-shirt blanc 100% coton semi-peigné 150 gr. Col rond.
SWEAT	(COULEUR)	2 à 6	Sweat coupe mixte coton/polyester. Col rond. 280 gr.
VÊTEMENTS DE TRAVAIL			
VESTCOTON	BLANC	36 à 56	Veste 100% coton à boutons. 3 poches plus une poche intérieure.
VESTECUISINE	BLANC	36 à 54/56	Veste polycoton blanche. Manches longues et fermeture pression. Poche poitrine intérieure et une poche stylo
BLOUSECOTON	BLANC	0 à 6	Blouse 100% coton à pressions. 3 poches plus une poche intérieure.
BLOUSEPOLYCOT	BLANC	0 à 6	Blouse polycoton à pressions. 3 poches plus une poche intérieure. Possibilité en gris et bleu.
BLOUSEPOIGNE	BLANC	0 à 5	Blouse polyester et coton. 3 poches plus une poche intérieure. Poignets en bord coté élastique.
PANTALON			
PANTCOTON	(COULEUR)	36 à 60	Pantalon 100% coton à boutons. 2 poches avant, une poche arrière et une poche mètre.
PANTPOLYCOT	(COULEUR)	36 à 60	Pantalon polycoton à boutons. 2 poches avant, une poche arrière et une poche mètre.
PANTCUISINE	POULE	36 à 58	Pantalon de cuisine pied de poule.



WASHGANT



VESTEFROID_BLEU



GILETFROID_BLEU



WASHCOMBI



WASHSALOPETTE



WASHVESTE

PROTECTION // VÊTEMENTS

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION
COMBINAISON			
COMBIPOLYCOT	GRIS/ BLANC	2 à 8	Combinaison polycoton , fermeture par double glissière. 1 poche poitrine, 1 poche téléphone, 2 poches basses, 2 passe-mains velcros, poignets et chevilles velcro.
VÊTEMENTS FROIDS			
GILETFROID	BLANC	1 à 6	Gilet blanc sans manche en polyester et coton. Matelassé, col droit, fermeture glissière, 2 poches intérieures. Protection contre le froid tempéré.
	BLEU	1 à 7	Gilet bleu sans manche pour chambre froide positive. Extérieur imperméable et coupe vent, isolation ouate polyester, doublure confort. 2 poches avant, une poche poitrine, fermeture à glissière, dos long pour une meilleure protection.
PARKA	BLEU	2 à 5	Parka bleue en polyamide avec feuille aluminium. Doublure et matelassage polyester. Fermeture à glissière, nombreuses poches, capuche amovible.
VESTEFROID	BLEU	2 à 4	Veste bleue de protection contre le froid. 2 poches avant, une poche poitrine et col relevable.
PROTECTION CHIMIQUE			
WASHVESTE	BLEU/ BLANC	S à XXL	Veste isotherme Washguard 100% étanche et résistante aux produits chimiques, graisses et huiles. Capuche et manches élastiquées. Fermeture glissière avec rabat. Bleu et bandes réfléchissantes.
WASHSALOPETTE	BLEU/ BLANC	S à XXL	Salopette isotherme Washguard 100% étanche et résistante aux produits chimiques, graisses et huiles. Chevilles élastiquées. Sangles à déconnexion rapide. Bleue et bandes réfléchissantes.
WASHGANT	BLEU	8 à 11	Gant Washgard en PVC 100% étanche et résistante aux produits chimiques.
WASHCOMBI	BLEU	S à XXXL	Combinaison Wasgard 100% étanch, chevilles et poignets élastiques, capuche, bande réfléchissante.

L'agroalimentaire est un domaine qui nous connaît bien et pour lequel nous prenons plaisir à commercer : c'est tout simplement notre métier !

Vous allez découvrir, dans les pages suivantes « **Laboratoire, matériels & contrôle** », une sélection d'articles spécifiquement adaptés à la « **l'analyse, la mesure et le suivi lors de toutes les étapes de votre fabrication** ».

Tous nos produits/services ne sont pas représentés dans le catalogue, n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons le maximum pour répondre à vos besoins.

*Les équipes de Sogebul &
Sogebul Ouest*

NB : photos non contractuelles

